

Procédure de vente SDV 20265002 de matériels roulants et conteneurs électrogènes Bobinindus à Grobbendonk.

1. Résumé de la procédure de vente

- § 2 Procédure appliquée – service responsable
- § 3 Publicité - mise à disposition des documents réglant la vente
- § 4 Conditions de participation – informations à fournir par les candidats acheteurs
- § 5 Inspection du matériel à vendre par les candidats acheteurs
- § 6 Réception des offres
- § 7 Critère d'attribution
- § 8 Attribution
- § 9 Paiement
- § 10 Enlèvement du matériel
- § 11 Mesures d'office
- § 12 Garantie
- § 13 Litiges
- § 14 Liste des annexes

2. Procédure appliquée – service responsable

- a. La vente du matériel décrit en annexe B sera une vente publique de lots de matériels roulants et de conteneurs électrogènes Bobinindus à Grobbendonk.
- b. Ceci implique qu'il n'y aura pas de négociations et que le prix sera le seul critère d'attribution.
- c. Le montant de l'offre retenue sera augmenté de 15% de frais additionnels.
- d. Il est à remarquer:
 - que le démontage, le démantèlement, l'emballage, le chargement et le transport sont à charge de l'acheteur.
 - que le matériel est vendu dans l'état dans lequel il se trouve sans garantie.
- e. Le service responsable pour la présente vente et auquel toute correspondance doit être envoyée est:

<p>MRMP SERVICE DES VENTES /(SDV-D) Bloc 4 D/ Étage 2/ Local 46 Quartier Reine Elisabeth Rue d'Evere 1 BOX 29 1140 – EVERE Belgique</p>
<p>E-mail: mrmp-sales@mil.be Site web: www.mil.be/sales</p>

Responsable de la vente (au sein du Service des Ventes):

FRANCOPHONE:

MOUTHUY Fabien
Adjudant
Tel: 0032 2 441 56 68 (direct)
E-mail: mrmp-sales@mil.be

NÉERLANDOPHONE:

FOLLET Bram
Capitaine
Tel: 0032 2 441 53 65 (direct)
E-mail: mrmp-sales@mil.be

3. Publicité - mise à disposition des documents réglant la vente

Publicité est faite par la voie de:

- La mise à disposition du présent document qui règle la vente sur le site web du Service des Ventes: www.mil.be/sales
- La mise à disposition du présent document qui règle la vente sur le site web du Service des Ventes: www.facebook.com/Sales.Defense.be.

4. Conditions de participation – informations à fournir par les candidats acheteurs

La vente et les visites du matériel seront exclusivement autorisées aux entreprises. Lors de la prise de rendez-vous, il est obligatoire de communiquer le numéro d'entreprise à la personne de contact (POC), voir paragraphe 5.

5. Inspection du matériel à vendre par les candidats acheteurs

Le matériel pourra être inspecté pendant les heures de service après rendez-vous avec la Personne de Contact (POC).

15 lots se trouvent à:

29 Bn log
Bevrijdingstraat 31
Grobbendonk Antwerpen 2280
Belgium

Inspection du matériel:

- possible le 19, 20 et 27 Mai 2026
- possible le 2, 3, 8, 10, 15, 16, 17, 22 et 24 Juin 2026

POC:

- Adjudant Jozef Keyzers, à joindre par N° tél 0032-(0)2/442.07.25 ou par e-mail jozef.keyzers@mil.be

6. Réception des offres

- a. Les offres respecteront scrupuleusement le canevas de l'annexe A. Remarque importante: pour être valables:
 - (1) Les données personnelles ou sociétales demandées doivent être complètement remplies;
 - (2) Les offres doivent être signées et datées.
 - (3) Les offres ne peuvent pas contenir de mentions barrées/corrigées (p.e. au fluide correcteur/Tipp-Ex) ;
 - (4) Les offres doivent être bien lisibles.
- b. Les prix seront exprimés en EURO. Aucune formule de révision du prix n'est autorisée.
- c. Les offres doivent être envoyées avant le 1 juillet 2026 à 12h vers le service dirigeant, la date de la poste faisant foi. Les offres resteront valables pendant au moins quatre-vingt-dix (90) jours calendrier à partir de cette date.
- d. Adresse pour le dépôt des offres: voir § 2 ci-dessus.
- e. Pour être valables, les offres doivent être:
 - soit expédiées à temps par la poste, sous pli recommandé, sous double enveloppe avec la mention SDV 20265002 sur l'enveloppe intérieure.
 - soit délivrées à temps par porteur. Dans ce cas, il vous est demandé de prendre rendez-vous avec les responsables de la vente (voir § 2 ci-dessus).

- f. Les offres reçues par fax, téléphone ou e-mail ne seront PAS prises en compte.
 - g. LANGUE: les offres devront être établies dans l'une des 3 langues officielles belges, c'est à dire: soit en FRANCAIS, soit en NEERLANDAIS, soit en ALLEMAND (à l'exclusion de toute autre langue). Les annexes techniques peuvent être rédigées en Anglais.
 - h. Des offres conditionnelles, des prix anormaux et/ ou négatifs ne sont pas autorisées et seront considérées par l'Administration comme des offres non-conformes et non-valides.
 - i. Il n'y aura pas de négociations.
 - j. Les offres doivent être faites par lot séparé (comme ils sont spécifiés dans les annexes A et B du dossier de vente). Le/la candidat(e)-acheteur(euse) ne peut donc pas constituer lui/elle-même des lots pour ensuite donner 1 offre pour eux. Ceci est considéré comme une négociation et l'offre sera considérée par l'Administration comme une offre non-conforme et non-valide.
7. Critère de sélection et d'attribution
- a. Le Service des Ventes se réserve le droit d'exclure un(e) candidat(e)-acheteur(euse) s'il s'avère, sur base de participations antérieures de sa part, qu'il/elle ne respecte pas ses obligations contractuelles.
 - b. Le seul critère d'attribution est le prix
 - c. L'offre la plus haute par lot pour le matériel présenté en vente déterminera le choix.
 - d. Des négociations ne sont pas autorisées (voir également § 6.i-j ci-dessus).
8. Attribution
- a. Une proposition d'attribution de la vente sera établie par le Service des Ventes.
 - b. Le candidat acheteur dont l'offre par lot est la plus haute sera mis au courant de la notification de l'attribution et recevra une facture par lettre ou par mail avec confirmation de réception.
Il devra néanmoins tenir compte du fait que l'ordonnateur compétent du Ministère de la Défense a le droit de ne pas attribuer le marché partiellement ou dans sa totalité.
 - c. Le fait de ne PAS ATTRIBUER le marché ne donne droit, dans le chef des candidats acheteurs, à AUCUN DEDOMMAGEMENT. Une lettre ou un mail sera envoyé aux candidats-acheteurs non retenus à titre d'information.
9. Facturation & paiement
- a. Le Service des Ventes rédigera une facture par acheteur.
 - b. Le paiement s'effectue en EURO. Les modalités sont mentionnées sur la facture.
 - c. Le montant dû doit être payé en une fois dans les trente (30) jours calendrier à compter de la date d'émission de la facture.
 - d. Lorsque le délai contractuel est dépassé, les mesures d'office décrites au § 11, sont d'application immédiate.
10. Enlèvement du matériel
- Lieu d'enlèvement: voir lieu d'inspection au § 5
- a. Après réception du paiement de la facture, l'acheteur reçoit dans les dix (10) jours calendrier un bon d'enlèvement pour le matériel acheté. Ce bon est exigé par l'Autorité Militaire locale.
 - b. L'enlèvement devra être intégralement terminé endéans les quinze (15) jours calendrier, comptés à partir de la date d'émission du bon d'enlèvement. Si ce délai est dépassé, les mesures d'office décrites au § 11, sont d'application immédiate.
 - c. L'acheteur doit utiliser les moyens appropriés pour l'enlèvement du matériel.
 - d. Les modalités pratiques (date d'enlèvement, accès au lieu d'enlèvement, ...) sont à régler entre l'acheteur et l'Autorité Militaire locale.

- e. Les éventuelles actions de manipulation sur l'endroit d'enlèvement, le démontage, ainsi que le chargement et le transport du matériel vendu sont à charge de l'acheteur.
- f. L'acheteur est responsable de tous les dommages causés lors de l'enlèvement du matériel, soit aux agents et/ou biens de l'Administration, soit à des tiers.
- g. De même, l'acheteur est responsable du personnel auquel il confie l'enlèvement du matériel.
- h. Tout dommage est acté dans un procès-verbal établi par l'Autorité Militaire locale, qui sera signé par les deux parties. Sans contestation écrite endéans les sept (7) jours calendrier, l'Administration supposera que l'acheteur accepte le contenu du procès-verbal.
- i. L'acheteur est tenu de réparer ou de faire réparer tous les dommages qu'il occasionne.

11. Mesures d'office

- a. Retard de paiement:
 - (1) En cas de défaut de paiement à la date mentionnée (voir § 9.b), l'acheteur recevra un rappel de paiement par mail (si l'adresse mail de l'acheteur est connue) avec confirmation de réception ou sous pli recommandé. Ce rappel sera considéré comme mise en demeure.
 - (2) En cas de non-paiement endéans les 2 semaines qui suivent le rappel de paiement, la vente sera résiliée de plein droit et le matériel concerné sera remis à la disposition du Service des Ventes.
Le cas échéant, l'acheteur sera redevable au Service des Ventes d'une somme équivalente à 10% du montant total du marché (avec un minimum de 50 EUR) à titre de frais administratifs.
Cette décision sera notifiée à l'acheteur par mail (si l'adresse mail de l'acheteur est connue) avec confirmation de réception ou sous pli recommandé.
- b. Retard d'enlèvement:
 - (1) Aucun enlèvement n'a eu lieu
 - (a) À défaut d'enlèvement à la date convenue du lot attribué ou d'un ou plusieurs des lots attribués (voir § 10.b), le Service des Ventes fera parvenir à l'acheteur par mail (si l'adresse mail de l'acheteur est connue) avec confirmation de réception ou sous pli recommandé un rappel d'enlèvement. Ce rappel sera considéré comme mise en demeure.
 - (b) À défaut d'enlèvement du matériel concerné par le § 11.b.(1).(a) au plus tard le quinzième (15ième) jour calendrier à compter de la date d'envoi du rappel, la vente sera résiliée de plein droit et le matériel concerné sera remis à la disposition du Service des Ventes.
 - (c) Le Service des Ventes remboursera à l'acheteur la somme payée pour le lot/les lots non enlevé(s), diminué de 10% (avec un minimum de 50 EUR) à titre de frais administratifs. En cas de solde négatif, une facture supplémentaire pour ce solde restant sera envoyée à l'acheteur. Pour le paiement de ce solde, les § 9.a et b restent d'application.
 - (d) Cette décision (aussi bien la résiliation de la vente Cfr § 11.b.(1).(b), ainsi que – le cas échéant - le règlement financier Cfr § 11.b.(1).(c)) sera notifiée à l'acheteur par mail (si l'adresse mail de l'acheteur est connue) avec confirmation de réception ou sous pli recommandé.

- (2) Enlèvement incomplet d'un lot
- (a) À défaut d'enlèvement à la date convenue d'une partie d'un lot attribué (voir § 10.b), le Service des Ventes fera parvenir à l'acheteur par mail (si l'adresse mail de l'acheteur est connue) avec confirmation de réception ou sous pli recommandé un rappel d'enlèvement. Ce rappel sera considéré comme mise en demeure.
 - (b) À défaut d'enlèvement du matériel concerné par le § 11.b.(2).(a) au plus tard le quinzième (15ième) jour calendrier à compter de la date d'envoi du rappel, la vente du lot en question sera résiliée de plein droit et le matériel restant concerné sera remis à la disposition du Service des Ventes.
 - (c) Le Service des Ventes ne remboursera aucune somme à l'acheteur. Un coût supplémentaire de 50 EUR sera facturé à l'acheteur à titre de frais administratifs. Pour le paiement de cette facture, les § 9.a et b restent d'application.
 - (d) Cette décision (aussi bien la résiliation de la vente Cfr § 11.b.(2).(b), ainsi que le règlement financier Cfr § 11.b.(2).(c)) sera notifiée à l'acheteur par mail (si l'adresse mail de l'acheteur est connue) avec confirmation de réception ou sous pli recommandé.

12. Garantie

- a. Le matériel est proposé à la vente dans l'état où il se trouve sans aucune garantie.
- b. De par sa qualification et vu la possibilité d'inspection du matériel prévu au § 5, l'acheteur est supposé connaître l'état du matériel.
- c. Le transfert de propriété a lieu à la date de réception du paiement.

13. Litiges

Seuls les Cours et Tribunaux de BRUXELLES sont compétents en matière de litiges.

Afin d'éviter que du matériel saisi soit quand-même encore vendu, l'attention des candidats acheteurs est attirée sur le fait que lors d'une véritable saisie de biens prévus pour la vente, la vente en question sera immédiatement annulée et arrêtée, indépendamment du fait si la saisie est effectuée avant ou lors d'une vente.

14. Liste des annexes

Annexe A: Formulaire de soumission (offre)
Annexe B: Description détaillée

19/05/2026

X 

Signed by: Ilse Timmermans (Signature)
Ilse TIMMERMANS
Lieutenant-colonel
Directeur du Service des Ventes

SDV 20265002	Soumission	Vente de matériels roulants et générateurs bobinés.
Je, soussigné (Nom, Prénom, Profession):		
agissant	en mon nom propre (1): (N° national obligatoire)	
	pour la firme (1): (Dénomination complète de la firme + N° TVA)	
Adresse:		
N° Tél:		
E-mail:		
<p>déclare:</p> <ul style="list-style-type: none"> > avoir pris connaissance des clauses administratives applicables à la procédure de vente 20265002 et m'y conformer. > offrir (montants exprimés en €) pour les lots dans le tableau > approuver mon offre en apposant ma SIGNATURE au bas du tableau > maintenir ces prix valables pendant nonante (90) jours de calendrier. > respecter les délais de paiement et d'enlèvement prévus dans les clauses administratives de la procédure de vente SDV 20265002. 		

(1) Biffez la mention inutile.

Lot	Description	Soumission (EURO)	
		En chiffres	En lettres
1	LEVACQ - TLR TANK 1T R21687		
2	2 EA LEVACQ - TLR TANK / CARGO 1T R23451 / R23380		
3	3 EA LEVACQ - TLR CARGO 1T R23356 / R21504 / R19098		
4	3 EA LEVACQ - TLR CARGO 1T R23214 / R23425 / R20011		
5	LEVACQ - TLR CARGO 1T R21324		

6	2 EA Generator Bobinindus K00693 / K00691		
7	Generator Bobinindus K00695		
8	2 EA Generator Bobinindus K00688 / K00692		
9	2 EA Generator Bobinindus K00696 / K00698		
10	IVECO ALC 8X4 - TAM V90150		
11	3 EA IVECO ALC 8X4 - TAM V90154 / V90153 / V90151		
12	5 EA IVECO ALC 8X4 - TAM V90171 / V90170 / V90166 / V90165 / V90157		
13	3EA IVECO ALC 8X4 - TAM V90247 / V90219 / V90217		
14	IVECO ALC 8X4 - TAM V90274		
15	IVECO ALC 8X4 - TAM V90293		
Fait à _____, le _____			2026
Signature _____			

Perceel / Lot	1	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	Aanhangwagen / remorque	
	Type nr. / N°:	R21687
	Serienr. / N° série:	L21687.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	LEVACQ - TLR TANK WATER 1T
	Hoogte / Hauteur:	1.85 m.....
	Breedte / Largeur:	1.85 m.....
	Lengte / Longueur:	1.87 m.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	1952.....
...		
Opmerkingen / Remarques	CAT. 1	



Perceel / Lot	2 bevat 2 trailers / 2 se compose de 2 remorques.	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	Aanhangwagen / remorque	
	Type nr. / N°:	R23451
	Serienr. / N° série:	L23451.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	LEVACQ - TLR TANK WATER 1T
	Hoogte / Hauteur:	1.85 m.....
	Breedte / Largeur:	1.85 m.....
	Lengte / Longueur:	1.87 m.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	1952.....
Opmerkingen / Remarques	CAT. 2 : <i>Banden / pneus</i>	



Perceel / Lot	2 bevat 2 trailers / 2 se compose de 2 remorques.	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	Aanhangwagen / remorque	
	Type nr. / N°:	R23380
	Serienr. / N° série:	L23380.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	LEVACQ - TLR CARGO 1T
	Hoogte / Hauteur:	1.85 m.....
	Breedte / Largeur:	1.85 m.....
	Lengte / Longueur:	1.87 m.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	1952.....
Opmerkingen / Remarques	CAT. 2 : Banden / pneus Met bache / avec bache	



Perceel / Lot	3 bevat 3 trailers / 3 se compose de 3 remorques.	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	Aanhangwagen / remorque	
	Type nr. / N°:	R23356
	Serienr. / N° série:	L23356.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	LEVACQ - TLR CARGO 1T
	Hoogte / Hauteur:	1.85 m.....
	Breedte / Largeur:	1.85 m.....
	Lengte / Longueur:	1.87 m.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	1952.....
Opmerkingen / Remarques	CAT. 1 Met bache / avec bache	



Perceel / Lot	3 bevat 3 trailers / 3 se compose de 3 remorques.	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	Aanhangwagen / remorque	
	Type nr. / N°:	R21504
	Serienr. / N° série:	L21504.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	LEVACQ - TLR CARGO 1T
	Hoogte / Hauteur:	1.85 m.....
	Breedte / Largeur:	1.85 m.....
	Lengte / Longueur:	1.87 m.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	1952.....
Opmerkingen / Remarques	CAT. 1 Met bache / avec bache	



Perceel / Lot	3 bevat 3 trailers / 3 se compose de 3 remorques.	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	Aanhangwagen / remorque	
	Type nr. / N°:	R19098
	Serienr. / N° série:	L20292.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	LEVACQ - TLR CARGO 1T
	Hoogte / Hauteur:	1.85 m.....
	Breedte / Largeur:	1.85 m.....
	Lengte / Longueur:	1.87 m.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	1952.....
Opmerkingen / Remarques	CAT. 3 : Banden / pneus , Achterbord / panneau arrière	



Perceel / Lot	4 bevat 3 trailers / 4 se compose de 3 remorques.	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	Aanhangwagen / remorque	
	Type nr. / N°:	R23214
	Serienr. / N° série:	L23214.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	Levacq.....
	Hoogte / Hauteur:	1.85 m.....
	Breedte / Largeur:	1.85 m.....
	Lengte / Longueur:	1.87 m.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	1952.....
Opmerkingen / Remarques	CAT. 1	



Perceel / Lot	4 bevat 3 trailers / 4 se compose de 3 remorques.	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	Aanhangwagen / remorque	
	Type nr. / N°:	R23425
	Serienr. / N° série:	L23425.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	LEVACQ - TLR CARGO 1T
	Hoogte / Hauteur:	1.85 m.....
	Breedte / Largeur:	1.85 m.....
	Lengte / Longueur:	1.87 m.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	1952.....
Opmerkingen / Remarques	CAT. 1	



Perceel / Lot	4 bevat 3 trailers / 4 se compose de 3 remorques.	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	Aanhangwagen / remorque	
	Type nr. / N°:	R20011
	Serienr. / N° série:	L20011.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	LEVACQ - TLR CARGO 1T
	Hoogte / Hauteur:	1.85 m.....
	Breedte / Largeur:	1.85 m.....
	Lengte / Longueur:	1.87 m.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	1952.....
Opmerkingen / Remarques	CAT. 1 Met Bache / avec bache	



Perceel / Lot	5	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	Aanhangwagen / remorque	
	Type nr. / N°:	R21324
	Serienr. / N° série:	L21324.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	Levacq.....
	Hoogte / Hauteur:	1.85 m.....
	Breedte / Largeur:	1.85 m.....
	Lengte / Longueur:	1.87 m.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	1952.....
Opmerkingen / Remarques	CAT. 1	



Perceel / Lot	6 bevat 2 generators / 6 se compose de 2 générateurs.	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	Generator / Générateur 2x150Kva 220-380V 50Hz (cont 20ft)	
	Type nr. / N°:	K00693
	Serienr. / N° série:	ABLU100693-1.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	Bobinindus.....
	Hoogte / Hauteur:	2.6 m.....
	Breedte / Largeur:	2.5 m.....
	Lengte / Longueur:	6.1 m.....
	Motortype / Type moteur:	Diesel.....
	Uurstand / heure d'utilisation:	19519 hrs.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	2000.....
Gewicht / Poids ...	11 T	
Opmerkingen / Remarques	CAT4: Asset werd gebruikt voor recuperatie wisselstukken / à servir pour pièces de rechanges.	



Perceel / Lot	6 bevat 2 generators / 6 se compose de 2 générateurs.	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	Generator / Générateur 2x150Kva 220-380V 50Hz (cont 20ft)	
	Type nr. / N°:	K00691
	Serienr. / N° série:	ABLU100691-0.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	Bobinindus.....
	Hoogte / Hauteur:	2.6 m.....
	Breedte / Largeur:	2.5 m.....
	Lengte / Longueur:	6.1 m.....
	Motortype / Type moteur:	Diesel.....
	Uurstand / heure d'utilisation:	18314 hrs.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	2000.....
	Gewicht / Poids ...	11 T
Opmerkingen / Remarques	CAT 2 : Laatste onderhoud uitgevoerd in 2021 / Dernière maintenance effectuée en 2021	



Perceel / Lot	7	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	Generator / Générateur 2x150Kva 220-380V 50Hz (cont 20ft)	
	Type nr. / N°:	K00695
	Serienr. / N° série:	ABLU100695-2.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	Bobinindus.....
	Hoogte / Hauteur:	2.6 m.....
	Breedte / Largeur:	2.5 m.....
	Lengte / Longueur:	6.1 m.....
	Motortype / Type moteur:	Diesel.....
	Uurstand / heure d'utilisation:	28543 hrs.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	2000.....
Gewicht / Poids ...	11 T	
Opmerkingen / Remarques	CAT. 4 : Asset werd gebruikt voor recuperatie wisselstukken / L'asset a été utilisé pour la récupération de pièces détachées Geen Motors en generators / Pas de moteurs ni de générateurs	



Perceel / Lot	8 bevat 2 generators / 8 se compose de 2 générateurs.	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	Generator / Générateur 2x150Kva 220-380V 50Hz (cont 20ft)	
	Type nr. / N°:	K00688
	Serienr. / N° série:	ABLU100688-6.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	Bobinindus.....
	Hoogte / Hauteur:	2.6 m.....
	Breedte / Largeur:	2.5 m.....
	Lengte / Longueur:	6.1 m.....
	Motortype / Type moteur:	Diesel.....
	Uurstand / heure d'utilisation:	19659 hrs.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	2000.....
Gewicht / Poids ...	11 T	
Opmerkingen / Remarques	CAT. 4 : Asset werd gebruikt voor recuperatie wisselstukken / L'asset a été utilisé pour la récupération de pièces détachées Zekeringkast mist onderdelen / Le tableau à fusibles manque des pièces	



Perceel / Lot	8 bevat 2 generators / 8 se compose de 2 générateurs.	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	Generator / Générateur 2x150Kva 220-380V 50Hz (cont 20ft)	
	Type nr. / N°:	K00692
	Serienr. / N° série:	ABLU100692-6.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	Bobinindus.....
	Hoogte / Hauteur:	2.6 m.....
	Breedte / Largeur:	2.5 m.....
	Lengte / Longueur:	6.1 m.....
	Motortype / Type moteur:	Diesel.....
	Uurstand / heure d'utilisation:	23596 hrs.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	2000.....
Gewicht / Poids ...	11 T	
Opmerkingen / Remarques	CAT 2 : Brandstofpomp generator 2 te vervangen / Pompe à carburant génératrice 2 à remplacer Laatste onderhoud uitgevoerd in 2021 / Dernière maintenance effectuée en 2021	



Perceel / Lot	9 bevat 2 generators / 9 se compose de 2 générateurs.	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	Generator / Générateur 2x150Kva 220-380V 50Hz (cont 20ft)	
	Type nr. / N°:	K00696
	Serienr. / N° série:	ABLU100696-8.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	Bobinindus.....
	Hoogte / Hauteur:	2.6 m.....
	Breedte / Largeur:	2.5 m.....
	Lengte / Longueur:	6.1 m.....
	Motortype / Type moteur:	Diesel.....
	Uurstand / heure d'utilisation:	32.307 hrs.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	2000.....
Gewicht / Poids ...	11 T	
Opmerkingen / Remarques	CAT 2 : Laatste onderhoud uitgevoerd in 2023 / Dernière maintenance effectuée en 2023	



Perceel / Lot	9 bevat 2 generators / 9 se compose de 2 générateurs.	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	Generator / Générateur 2x150Kva 220-380V 50Hz (cont 20ft)	
	Type nr. / N°:	K00698
	Serienr. / N° série:	ABLU100698-9.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	Bobinindus.....
	Hoogte / Hauteur:	2.6 m.....
	Breedte / Largeur:	2.5 m.....
	Lengte / Longueur:	6.1 m.....
	Motortype / Type moteur:	Diesel.....
	Uurstand / heure d'utilisation:	8.367 hrs.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	2000.....
Gewicht / Poids ...	11 T	
Opmerkingen / Remarques	CAT 3 : Kleppendeksel generator 1 gedemonteerd / Générateur de couvercle de soupape 1 démonté Motor defect / Panne moteur Nooit onderhouden geweest / Jamais entretenu Gedient als demomodel in scholing / Sert de modèle de démonstration dans l'enseignement	



Perceel / Lot	10
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk
Benaming / Dénomination	IVECO ALC 8X4 -TAM
	Type nr. / N°: V90150 Chassisnr / N° de châssis: WJMJ4CSS00C125222.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque: IVECO Hoogte / Hauteur: 3.825 m..... Breedte / Largeur: 2.560 m..... Lengte / Longueur: 9.482 m..... Motortype / Type moteur: Diesel..... Uurstand / heure d'utilisation: 154.495 Km..... Bouwjaar / Année de fabrication: 2003..... Gewicht / Poids ... 15 T
Opmerkingen / Remarques	CAT 3 : Problemen met remmen / Problèmes avec les freins



Perceel / Lot	11 bevat 3 ALC's / 11 se compose de 3 ALC's	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	IVECO ALC 8X4 -TAM	
	Type nr. / N°:	V90151
	Chassisnr / N° de châssis:	WJMJ4CSS00C128073.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	IVECO
	Hoogte / Hauteur:	3.825 m.....
	Breedte / Largeur:	2.560 m.....
	Lengte / Longueur:	9.482 m.....
	Motortype / Type moteur:	Diesel.....
	Uurstand / heure d'utilisation:	117.819 Km.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	2003.....
Gewicht / Poids ...	15 T	
Opmerkingen / Remarques	CAT 3 : voertuig schakelt niet automatisch en heeft vermogenverlies / Le véhicule ne change pas automatiquement et entraîne une perte de puissance	



Perceel / Lot	11 bevat 3 ALC's / 11 se compose de 3 ALC's	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	IVECO ALC 8X4 -TAM	
	Type nr. / N°:	V90153
	Chassisnr / N° de châssis:	WJMJ4CSS00C127185.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	IVECO
	Hoogte / Hauteur:	3.825 m.....
	Breedte / Largeur:	2.560 m.....
	Lengte / Longueur:	9.482 m.....
	Motortype / Type moteur:	Diesel.....
	Uurstand / heure d'utilisation:	194.223 Km.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	2003.....
Gewicht / Poids ...	15 T	
Opmerkingen / Remarques	CAT 3 : bovenbouw defect, probleem in bekabeling en vergrendeling H-frame defect / superstructure défectueuse, problème de câblage et blocage du cadre en H défectueux	



Perceel / Lot	11 bevat 3 ALC's / 11 se compose de 3 ALC's	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	IVECO ALC 8X4 -TAM	
	Type nr. / N°:	V90154
	Chassisnr / N° de châssis:	WJM4CSS00C128294.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	IVECO
	Hoogte / Hauteur:	3.825 m.....
	Breedte / Largeur:	2.560 m.....
	Lengte / Longueur:	9.482 m.....
	Motortype / Type moteur:	Diesel.....
	Uurstand / heure d'utilisation:	205.129 Km.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	2003.....
Gewicht / Poids ...	15 T	
Opmerkingen / Remarques	CAT 3 : Problemen met de remmen: dient nagezien te worden / Problèmes de freins : à vérifier	



Perceel / Lot	12 bevat 5 ALC's / 12 se compose de 5 ALC's	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	IVECO ALC 8X4 -TAM	
	Type nr. / N°:	V90157
	Chassisnr / N° de châssis:	WJMJ4CSS00C130114.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	IVECO
	Hoogte / Hauteur:	3.825 m.....
	Breedte / Largeur:	2.560 m.....
	Lengte / Longueur:	9.482 m.....
	Motortype / Type moteur:	Diesel.....
	Uurstand / heure d'utilisation:	289.788 Km.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	2003.....
Gewicht / Poids ...	15 T	
Opmerkingen / Remarques	CAT 3 : problemen versnellingsdoos / Problèmes avec la boîte de vitesses	



Perceel / Lot	12 bevat 5 ALC's / 12 se compose de 5 ALC's	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	IVECO ALC 8X4 -TAM	
	Type nr. / N°:	V90165
	Chassisnr / N° de châssis:	WJM4CSS00C130333.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	IVECO
	Hoogte / Hauteur:	3.825 m.....
	Breedte / Largeur:	2.560 m.....
	Lengte / Longueur:	9.482 m.....
	Motortype / Type moteur:	Diesel.....
	Uurstand / heure d'utilisation:	271.607 Km.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	2003.....
Gewicht / Poids ...	15 T	
Opmerkingen / Remarques	CAT 3 : versnellingsdoos defect / boîte de vitesses défectueuse	



Perceel / Lot	12 bevat 5 ALC's / 12 se compose de 5 ALC's	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	IVECO ALC 8X4 -TAM	
	Type nr. / N°:	V90166
	Chassisnr / N° de châssis:	WJM4CSS00C130268.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	IVECO
	Hoogte / Hauteur:	3.825 m.....
	Breedte / Largeur:	2.560 m.....
	Lengte / Longueur:	9.482 m.....
	Motortype / Type moteur:	Diesel.....
	Uurstand / heure d'utilisation:	288.410 Km.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	2003.....
Gewicht / Poids ...	15 T	
Opmerkingen / Remarques	CAT 3 : Versnellingsdoos defect (schakelen enkel manueel) / Boîte de vitesses défectueuse (seulement changement manuel) 1 contactsleutel / 1 clé de contact	



Perceel / Lot	12 bevat 5 ALC's / 12 se compose de 5 ALC's	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	IVECO ALC 8X4 -TAM	
	Type nr. / N°:	V90170
	Chassisnr / N° de châssis:	WJM4CSS00C131218.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	IVECO
	Hoogte / Hauteur:	3.825 m.....
	Breedte / Largeur:	2.560 m.....
	Lengte / Longueur:	9.482 m.....
	Motortype / Type moteur:	Diesel.....
	Uurstand / heure d'utilisation:	211.095 Km.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	2003.....
Gewicht / Poids ...	15 T	
Opmerkingen / Remarques	CAT 4 : Problemen versnellingsdoos / Problèmes avec la boîte de vitesses 1 contactsleutel / 1 clé de contact	



Perceel / Lot	12 bevat 5 ALC's / 12 se compose de 5 ALC's	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	IVECO ALC 8X4 -TAM	
	Type nr. / N°:	V90171
	Chassisnr / N° de châssis:	WJMJ4CSS00C131354.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	IVECO
	Hoogte / Hauteur:	3.825 m.....
	Breedte / Largeur:	2.560 m.....
	Lengte / Longueur:	9.482 m.....
	Motortype / Type moteur:	Diesel.....
	Uurstand / heure d'utilisation:	251.673 Km.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	2003.....
	Gewicht / Poids ...	15 T
Opmerkingen / Remarques	CAT 3 : twistlocks defect, lek hydraulica, opstaptrede defect / Défaut des Twistlocks, fuite Hydraulique,	



Perceel / Lot	13 bevat 3 ALC's / 13 se compose de 3 ALC's	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	IVECO ALC 8X4 -TAM	
	Type nr. / N°:	V90217
	Chassisnr / N° de châssis:	WJM4CSS00C140793.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	IVECO
	Hoogte / Hauteur:	3.825 m.....
	Breedte / Largeur:	2.560 m.....
	Lengte / Longueur:	9.482 m.....
	Motortype / Type moteur:	Diesel.....
	Uurstand / heure d'utilisation:	288.296 Km.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	2005.....
Gewicht / Poids ...	15 T	
Opmerkingen / Remarques	CAT 3 : hydraulisch lek bovenbouw / fuite hydraulique superstructure	



Perceel / Lot	13 bevat 3 ALC's / 13 se compose de 3 ALC's	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	IVECO ALC 8X4 -TAM	
	Type nr. / N°:	V90219
	Chassisnr / N° de châssis:	WJMJ4CSS00C140716.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	IVECO
	Hoogte / Hauteur:	3.825 m.....
	Breedte / Largeur:	2.560 m.....
	Lengte / Longueur:	9.482 m.....
	Motortype / Type moteur:	Diesel.....
	Uurstand / heure d'utilisation:	298.922 Km.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	2005.....
Gewicht / Poids ...	15 T	
Opmerkingen / Remarques	CAT 3 : lek ingang 2e as, sensor sper 2e as afgebroken / Entrée de fuite 2e axe, verrouillage du capteur 2e axe cassé	



Perceel / Lot	13 bevat 3 ALC's / 13 se compose de 3 ALC's	
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk	
Benaming / Dénomination	IVECO ALC 8X4 -TAM	
	Type nr. / N°:	V90247
	Chassisnr / N° de châssis:	WJM4CSS00C146958.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque:	IVECO
	Hoogte / Hauteur:	3.825 m.....
	Breedte / Largeur:	2.560 m.....
	Lengte / Longueur:	9.482 m.....
	Motortype / Type moteur:	Diesel.....
	Uurstand / heure d'utilisation:	275.164 Km.....
	Bouwjaar / Année de fabrication:	2005.....
Gewicht / Poids ...	15 T	
Opmerkingen / Remarques	CAT 3 :hydarulisch lek / fuite hydraulique	



Perceel / Lot	14
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk
Benaming / Dénomination	IVECO ALC 8X4 -TAM
	Type nr. / N°: V90274
	Chassisnr / N° de châssis: WJM4CSS00C149031.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque: IVECO
	Hoogte / Hauteur: 3.825 m.....
	Breedte / Largeur: 2.560 m.....
	Lengte / Longueur: 9.482 m.....
	Motortype / Type moteur: Diesel.....
	Uurstand / heure d'utilisation: 252.206 Km.....
	Bouwjaar / Année de fabrication: 2005.....
Gewicht / Poids ... 15 T	
Opmerkingen / Remarques	CAT 3 : kabel oprolmechanisme defect, lek wielnaaf 4de as L, bovenbouw NO / Rétracteur à câble défectueux, fuite moyeu de roue 4e essieu L, superstructure NO



Perceel / Lot	15
Plaats / Localisation	Kwartier den Troon Bevrijdingsstraat 31 2280 Grobbendonk
Benaming / Dénomination	IVECO ALC 8X4 -TAM
	Type nr. / N°: V90293
	Chassisnr / N° de châssis: WJM4CSS00C155833.....
Technische beschrijving / Description technique	Merk / Marque: IVECO
	Hoogte / Hauteur: 3.825 m.....
	Breedte / Largeur: 2.560 m.....
	Lengte / Longueur: 9.482 m.....
	Motortype / Type moteur: Diesel.....
	Uurstand / heure d'utilisation: 195.294 Km.....
	Bouwjaar / Année de fabrication: 2006.....
Gewicht / Poids ... 15 T	
Opmerkingen / Remarques	CAT 3 : hydraulisch lek aan oprolsysteem bovenbouw, omtreklichten defect / Fuite hydraulique sur le système de roulement de la superstructure, feux périmétriques défectueux 1 contactsleutel / 1 clé de contact



*HET VOOR VERKOOP VOORGESTELDE MATERIEEL KAN TOT DE VOLGENDE CATEGORIËN (ALS NIET BINDENDE INFORMATIE GEGEVEN) BEHOREN:

CATEGORIE 1: ONMIDDELLIJK BRUIKBAAR

CATEGORIE 2: KLEINE HERSTELLINGEN OF VERVANGINGEN NOODZAKELIJK

CATEGORIE 3: GROTE HERSTELLINGEN OF VERVANGINGEN NOODZAKELIJK

CATEGORIE 4: ENKEL GESCHIKT VOOR RECUPERATIE WISSELSTUKKEN

*LE MATERIEEL PROPOSE A LA VENTE PEUT ETRE DE CATEGORIE 1, 2, 3 OU 4 (DONNE A TITRE INDICATIF SANS ENGAGEMENT) C'EST-A-DIRE :

CATEGORIE 1: DIRECTEMENT UTILISABLE

CATEGORIE 2: PETITES REPARATIONS OU PETITS REMPLACEMENTS SONT NECESSAIRES

CATEGORIE 3: REPARATIONS IMPORTANTES OU D'IMPORTANTES REMPLACEMENTS SONT NECESSAIRES

CATEGORIE 4: LE MATÉRIEL NE PEUT SERVIR QUE POUR LA RÉCUPÉRATION DE PIÈCES DE RECHANGE

*HET VOOR VERKOOP VOORGESTELDE MATERIEEL KAN TOT DE VOLGENDE CATEGORIËN (ALS NIET BINDENDE INFORMATIE GEGEVEN) BEHOREN :

CATEGORIE 1: ONMIDDELLIJK BRUIKBAAR

CATEGORIE 2: KLEINE HERSTELLINGEN OF VERVANGINGEN NOODZAKELIJK

CATEGORIE 3: GROTE HERSTELLINGEN OF VERVANGINGEN NOODZAKELIJK

CATEGORIE 4: ENKEL GESCHIKT VOOR RECUPERATIE WISSELSTUKKEN

*LE MATÉRIEL PROPOSÉ À LA VENTE PEUT ÊTRE DE CATÉGORIE 1,2,3 OU 4 (DONNÉ À TITRE INDICATIF SANS ENGAGEMENT) C'EST-À-DIRE :

CATEGORIE 1: DIRECTEMENT UTILISABLE

CATEGORIE 2: PETITES RÉPARATIONS OU PETITS REMPLACEMENTS SONT NÉCESSAIRES

CATEGORIE 3: RÉPARATIONS IMPORTANTES OU D'IMPORTANTES REMPLACEMENTS SONT NÉCESSAIRES

CATEGORIE 4: LE MATÉRIEL NE PEUT SERVIR QUE POUR LA RÉCUPÉRATION DE PIÈCES DE RECHANGE